
日泰凡而減壓閥組

Pressure Reducing Valve Set

RS-831H型 單組式減壓組 (大流量型)



壓力調整範圍:1~3 kgf/cm²

★其它壓力範圍需另行訂製

整組測試壓力:16 kgf/cm²

No.	名稱	材質
1	隔膜型-直動減壓閥 (含過濾器)(大流量)	不鏽鋼
2	球塞閥 x2	不鏽鋼
3	由任 x2	不鏽鋼
4	壓力錶 x2	充油式


尺寸	L
3/4"	268
1"	317
1½"	386
2"	445

★ 產品長度因配件及施工略有 誤差,型錄閥體尺寸僅供參考。

尺寸單位:mm

RS-201F型 傳統式減壓組





□徑: 2", 2½", 3", 4", 5", 6"

壓力調整範圍: 2~10 kgf/cm²

★ 其它壓力範圍需另行訂製

整組測試壓力: 16 kgf/cm²

名 稱	材質
子母型減壓閥	鑄鐵/砲金銅/不鏽鋼
球塞閥/閘閥/碟閥	鑄鐵 / 不鏽鋼
過濾器	鑄鐵 / 不鏽鋼
防震軟管	鑄鐵 / 不鏽鋼
壓力錶	不鏽鋼殼
旁通管	不鏽鋼
三通,彎頭,法蘭及配件	不鏽鋼